மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அந்தப் பிரச்சினை பற்றி என்னிடம் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்து பதில் வந்து நான் இந்த அவையில் வைக்கவில்லை என்ற நிலை இல்லை. இந்தப் பிரச்சினையில் நீங்கள் கொடுத்த தீர்மானத்தின் மீது அமைச்சர் அவர்கள் பதில் கொடுத்திருந்தால் இந்த அவையில் வைக்க வேண்டுமென்பதை முதல் கடமையாக ஏற்றுக் கொள்கிறேன். அங்கே கேள்விக்குப் பதில் சொன்னதைப் பெரிதாகச் சொன்னால் நான் அமைச்சரை அது பற்றிக் கேட்க இயலாது. எனக்குத் தகவல் அமைச்சரிடமிருந்து வரவில்லை.

திரு. க. சுப்பு : ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானத்திற்கு அமைச்சரிடமிருந்து பேரவைத் தலைவருக்குத் தகவல் வராது. 41-வது விதியின் கீழ் எழுப்புகின்ற பிரச்சினைகளுக்குத்தான் தகவல் வரும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானத்திற்கு அமைச்சர் பதில் சொல்வதாக இருந்தாலும் அதைத் தள்ளிவிடுகிற உரிமை, அதிகாரம் எனக்கு இருக்கிறது என்பதைத் தயவு செய்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். அமைச்சர் தயாராக இருந்தாலும் கூட தேவையில்லை என்று தள்ளிவிடுகிற உரிமை இருக்கிறது. ஆகவே, இதிலே பிரச்சினைக்கே இடமில்லை.

(5) கவன ஈர்ப்பு.

(அ) வடாற்காடு மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் சில கிராமங்களில் வோல்டேஜ் குறைப்பால் பம்ப்செட் மோட்டார் காயில் தீய்ந்து போவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து.

திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம் : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வட ஆற்காடு மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் தொகுதியைச் சேர்ந்த பெரிய கிளாம்பாடி, சிறுகிளாம்பாடி, ஊதிரம்பூண்டி, தேவனும்பட்டு, முத்திரசம்பூண்டி, மேப்பத்துறை, தென்னகரம், கீழ்ப்பத்துறை, தென் மகாதேவமங்கலம் ஆகிய கிராமங்களுக்குக் காஞ்சி துணை மின் நிலையத்திலிருந்து அளிக்கப்படும் மின் சக்தியில் 28—2—1978 முதல் தினசரி திடீரென்று வோல்டேஜ் குறைவதால் பம்ப் செட்டுகளின் மோட்டார் காயில் தீய்ந்துபோவதன் காரணமாக விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : கனம் உறுப்பினர் திரு. லத்தீப் அவர்கள் எழுப்பிய பிரச்சினைக்கு நடவடிக்கைக் குறிப்புகளை நான் படித்தேன். ஏற்கனவே நீக்கிவிட உத்தரவிட்டதை மறுபடியும் படித்ததைக் கொண்டு அவற்றை ஏற்றுக் கொண்டதாகக் கருதக்

கூடாது. அவற்றைப் பத்திரிகைகளில் வெளியிடக்கூடாது. நேற்றுப் பேசியதில், நேற்று நீக்க வேண்டுமென்று நான் சொன்னது, இன்று நான் நடவடிக்கைக் குறிப்புகளில் இருந்து படித்தது அனைத்தும் நீக்கப்பட வேண்டுமென்று உத்தரவிடுகிறேன்.

திரு. மு. கருணாநிதி : 'நடவடிக்கைக் குறிப்பைப் படித்தார்' என்று இருக்கலாம் அல்லவா ?

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : 'பேரவைத் தலைவர் நடவடிக்கைக் குறிப்புகளைப் படித்தார்' என்றுதான் இருக்கலாம், மற்றவை எதுவும் இருக்கக்கூடாது.

(முற்பகல் 10-20)

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, பாசன கிணறுகளில் நல்ல நீர் வசதி இருப்பதால் விவசாயிகளின் மின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. சென்ற ஆண்டில் 1,300 மெகா வாட்டாக இருந்த மின் தேவை இந்த ஆண்டு திடீரென்று எதிர்பாராத வகையில் 1,600 மெகா வாட்டாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு பெய்த பெரு மழையின் காரணமாக மாநில முழுவதும் நிலநீர் மட்டம் உயர்ந்திருப்பதால் இறைவை நீர்ப் பாசனம் பெருமளவு அதிகரித்து ஒரே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லா பம்பு செட்டுகளும் இயங்குகின்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே மின் தேவை அதிகரித்துள்ளதாலும் இந்த ஆண்டு பொதுவாக உச்ச வேளை மின் தேவை மிகவும் அதிகமாக இருப்பதாலும் கிரிட்டில் மின் அழுத்தம் குறைவாக உள்ளது.

கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 9 (ஒன்பது) கிராமங்களுக்கு திருவண்ணாமலை 110 கே. வி. துணை மின் நிலையத்திலிருந்து காஞ்சி 33/11 கே.வி. துணை மின் நிலையம் வழியாக மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் மின் வழங்கும் கம்பித் தொடர் சரியாக பொருந்தாமல் உள்ளது. மேற்கூறிய காரணங்களால், காஞ்சி துணை மின் நிலையத்தில் மின் அழுத்தம் சாதாரணமாக உள்ள 11 கே.வி.யிலிருந்து 8·4 கே.வி.யாக காலையில் உச்சத் தேவை ஏற்படும் பொழுது குறைகிறது. இதனால் பெரிய கிளாம்பாடி, சிறிய கிளாம்பாடி கிராமங்களில் 8 மோட்டார்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைகளை நிவர்த்திக்க மின் வாரியம் கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது :—

(அ) காஞ்சி துணை மின் நிலையத்திலுள்ள மின் மாற்றிகளுக்கு 3 சதவிகிதம் அதிகமாக மின்சாரம் பாய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

 வடாற்காடு மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் சில கிராமங்களில் வோல்டேஜ் குறைப்பால் பம்ப் செட் மோட்டார் காயில் தீய்ந்து போவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து.

(ஆ) இந்த கிராமங்களில் மின் வழங்கும் 11 கே.வி. கருவிகளின் திறனை வலுப்படுத்த வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

(இ) நாயுடுமங்கலத்தில் 33/11 கே.வி. திறன் கொண்ட துணை மின்நிலையம் அமைத்து, இப்பகுதிகளின் மின் விநியோகத்தை காஞ்சி துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மாற்றி பரவலாக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது.

(உ) கெப்பாசிட்டர் மற்றும் கன்டென்சர்களையும் பொருத்தி கிரீட்டின் மின் அழுத்தத்தை நிலைப்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன.

(ஊ) மின் துய்ப்பாளர்களும் கெப்பாசிட்டர்களை பொறுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார்கள்.

திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம் : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்கள் கூறுகின்றபோது அந்தக் குறையைப் போக்குவதற்கு உண்டான பல காரணங்களைச் சொன்னார்கள். இன்றைய தினம் விவசாயிகள் அதிகமான அளவில் இறைவைப் பாசனத்தின் கீழே பயிர் செய்யக்கூடிய நிலைமை இருக்கிற காரணத்தால் நான் அங்கே கேட்டறிந்த வரையில், 440 வோல்டேஜ் அளவிற்கு மின்சாரம் வரவேண்டியதற்குப் பதிலாக 300 வோல்டேஜ்தான் பல நேரங்களிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது, இப்படிக் குறைந்து விடுகிற காரணத்தினாலே நான் சொன்ன கிராமங்கள் மட்டுமல்ல, பல கிராமங்களிலே நூற்றுக் கணக்கான மோட்டார் காயில்கள் தீய்ந்து போய் இருக்கின்றன, ஆகவே, இந்த வகையில் உடனடியாக நடவடிக்கைகளை எடுக்க அமைச்சர் அவர்கள் என்ன முயற்சிகளைச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தப் பகுதியைப் பொறுத்தவரையிலும் நாயுடு மங்கலத்தில் சப் ஸ்டேஷன் வந்தால் நிலைமை சரியாகும். பொதுவாக தமிழ்நாடு முழுவதுமே குறைந்த அளவு மின் அழுத்தம் இருக்கிறது என்ற குறை இருந்து வருகிறது. அதனாலே தான் கடந்த காலத்தில் டிரான்ஸ்மிஷன் அன்ட் டிஸ்ட்ரிப்யூஷனுக்காக 10 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டது. இப்போது 34 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு லைன்களைச் சரிப்படுத்துவதற்காக என்ற முறையிலே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு, அதற்காகத் தனியாக தலைமைப் பொறியாளர், சீப் எஞ்சினியர் பார் டிரான்ஸ்மிஷன் அன்ட் டிஸ்ட்ரிப்யூஷன் என்ற முறையிலே ஒருவரை மின்சார வாரியம் நியமித்து இருக்கிறது.

வடாற்காடு மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் சில கிராமங்களில் வோல்டேஜ் குறைபால் பம்ப் செட் மோட்டார் காயில் தீய்ந்து போவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து.

திரு. பெ. சு. திருவேங்கடம் : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் வழங்குகின்றபோது நாம் ஒரு அக்ரிமென்ட் செய்கிறோம். விவசாயிகள் ஏதாவது தவறு செய்தால் அதற்காக அபராதத் தொகை, கட்டணம் எல்லாம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு வோல்டேஜ் குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக மோட்டார்கள் தீய்ந்து போய் விடுகின்றன. அதன் காரணத்தால் விவசாயிகள் இன்றைக்கு அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், பயத்தோடு இருக்கிறார்கள். ஆகவே, தீய்ந்து போன மோட்டார்களுக்காக மின்சார வாரியம் அவர்களுக்கு நட்ட ஈடு கொடுக்கக்கூடிய முறையிலே ஏற்பாடு செய்வார்களா ?

மாண்புமிகு திரு. சி. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, அதற்காக நட்ட ஈடு தரா விட்டாலும் மின்வசதி வழங்குவதில் நட்டம் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

(ஆ) திருவில்லிப்புத்தூர் தொகுதியில் நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் துணிகள் தேங்கிக் கிடப்பது குறித்து.

திரு. இரா. தாமரைக்கனி : தலைவர் அவர்களே, திருவில்லிப்புத்தூர் தொகுதியில் உள்ள 21 நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் ரூபாய் 40 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான துணிகள் தேங்கிக் கிடப்பது குறித்து மாண்புமிகு கைத்தறி பஞ்சாலைகள் அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவில்லிப்புத்தூரில் மட்டும் இருபதுக்கு மேற்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் இருக்கின்றன. 50 சதவீதத்திற்கு மேல் கூட்டுறவின் கீழ் இங்கே கைத்தறி நெசவாளர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள்.

இப்பொழுது தேங்கிக் கிடப்பதாகச் சொல்லப்படும் அளவு இயல்பானதே. இந்தத் தேக்கம் இரண்டு மாத உற்பத்தியின் அளவாகவே இருக்கிறது.

மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கைத்தறி துணிகள் பொதுவாகத் தேங்க ஆரம்பித்துவிடும்பொழுதுதான், ஓர் அசாதாரணமான சூழ்நிலை உருவாகிவிடும். இப்படி ஓர் அசாதாரணமான சூழ்நிலை உருவாவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு 'கோ ஆப்டெக்ஸ்' பெரும் அளவில் கொள்முதல் செய்து, கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குத் தக்க சமயத்தில் உதவி செய்து வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோ ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனம் அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்து வருவதை நாம் நன்கு அறிவோம்.